



주차장 평면도

*** 건축공사 유의사항 ***

1. 평도면의 □의 차수는 기계적주차장 설치 필요차수(마모로 인하여서 증설비용 포함).
2. 주차열차 소회설비 및 배관설비공사는 일시와 협의 바람.
3. 주차열차 배관설비 전수설·프린팅공회조 설치시는 기계설비와 간섭이 없도록 경리비용 포함.
4. 주차장의 시공 순서에는 기계설비시 구조 지지용 ANCHOR를 시공하도록 정밀시공 포함.
5. 콘크리트 설계기준 강도는 F₂₈(28일)에 의 유자되도록 함 것.

*** 전기공사 사항 ***

1. 1차용 전용공시
2. 입사 케이블까지 정밀 입영 및 분전반 설치공시
3. 도포층의 치공과경정제
4. 단락용 안회로비 및 전선공시
5. 중시용 기동전원 인입공시 및 시공전용 동력공공
6. 주차용 외부 배관 배관공시(도포층보통 2인치(50mm))
7. 전선명암시합 : 표류정 4030X32X60mm
8. 조명 명배 공시 : 표류정 40220X25X60mm

*** 건축공사 사항 ***

1. 건축 본체공시 및 기계설비본 콘크리트공시
2. 건축기초공시
3. 동인구 조영인의 구명설비공시 및 대동관 ANCHOR 공시
4. 주차장 및 출입구 주위의 배관 및 시공 및 명배공시
5. 기계설비를 위한 HOK(대입공시 및 기계설비본의 ANCHOR BOLT 명배공시
6. 현상 시공소 계통 보관장소 및 공시용수 계통

*** 기타 사항 ***

1. 주차장 평기설비
2. 급수 열배 공시
3. 소화 열 배
4. 권 리 인 설

S P E C

장치명칭	5단 승강형원식 기계식 주차설비		
설치방식	건물내장형		
승인방식	하부승인식		
수용대수	2대		
차	전장(mm)	중, 대형차 5,050	현대 NEW GRANDEUR
	전폭(mm)	2,050	1,810(백미러포함 2,040)
	전고(mm)	1,550	1,440
	중량(KG)	1,850	1,760
구동장치	승인방식	승강판 PALLET	좌우회행 PALLET
	구동방식	WIRE ROPE 방식	CHAIN 방식
	전동기출력	승강판 2.2KwAP	휠 0.4KwAP
	회 로 명 전	5 m/min	행 8 m/min
전기 관계	동 력 용	AC380Vx3φx60Hz	20 KVA
	조 명 용	AC220Vx단상x60Hz	
비 상 용	소 화 설 비	AC220Vx단상x60Hz	
	비 상 용	AC220Vx단상x60Hz	
조작방법	PUSH BUTTON		
소회설비	건축공시		
안전장치	광전관 INTER LOCK 방식		

(주)KOSTEC 코스트텍											
PLANT	FACILITY					NO	DATE		REV		
TITLE	5단 PALLE LAYOUT (25대형)					NO	DATE		REV		
DESIGN	CHGC	REVS	APPR	DATE	CHGC	REVS	APPR	DATE	CHGC	REVS	APPR
DATE											
KPP - LO - 001											